
Obergeschoss
Bürogebäude
BA 1
A= 4.500m²
BA 2
A= 2.016m²
Modulfertigung
BA 3
A= 1.800m²
BA 4
A= 1.620m²
Zellfertigung
Lager
O
S
N
W
Legende
Brandwand F90-A+M, Kalksandstein d= 24cm, min. 50cm über OK Dachhaut
Gründung: Streifenfundament B=40cm nach Angaben Statik
KS-Mauerwerk d= 24cm min. 50cm über OK Dachhaut
Gründung: Streifenfundament B=40cm nach Angaben Statik
Stahlstütze nach Angabe Statik
Stahlbetonstütze, Abmessungen nach Angaben Statik
- angeformtes Fundament an Stahlbetonstützenfuß nach Angaben Statik
- Einzelfundament für Stahlstütze nach Angaben Statik
Industrietrennwandsystem auf OKFFB Halle, fw. mit Sichtfenstern als Festverglasung und Tür 1,13/2,13
Trockenbauwandsystem auf OKFFB Halle d= 125mm, 2-lagig beplankt bzw. d= 100mm, 2-lagig oder Vorsatzschale
für den Toreinbau/Türeinbau 2-fg. in leichte Trennwände sind Stahlrahmenkonstruktionen im Zuge der Ausführungsplanung festzulegen
Bauteile in Achse 9/B-K, B/7-8 und A-B/7 werden optional so geplantieusgeführt, dass nachfolgend Fabrik 2 - Erweiterung möglich ist
OKFFB ±0,00 = 137,20m ü DHHN
Solarion AG
Ostende 5
04288 Leipzig
Neubau einer Solarfabrik
AIC Ingenieurgesellschaft für Bauplanung Chemnitz GmbH
Kompetenzzentrum Bau und Architektur
Brückenstraße 8
09111 Chemnitz
Ulrike Samusch
Ulrike Samusch
Grundriss EG + OG
Genehmigungsplanung
20 1 7020
M. Müller
1:250
750/594
28.02.2011
ARC4_PL01_100